

# ALGAPOWER

SOLUCIÓN NPK 4-2-4 CON AMINOÁCIDOS PARA APLICACIÓN FOLIAR Y FERTIRRIGACIÓN. ABONO HIDROSOLUBLE



Aminoácidos libres	3% p/p (3,6% p/v)
Nitrógeno (N) total	4% p/p (4,8% p/v)
Anhídrido Fosfórico (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ) soluble en agua	2% p/p (2,4% p/v)
Óxido de potasio (K <sub>2</sub> O) soluble en agua	4% p/p (4,8% p/v)
Densidad	1,2 g/cc
pH	5,5

## DESCRIPCIÓN

**ALGAPOWER** es un producto concentrado de extractos de algas (*Ascophyllum nodosum*) que contiene aminoácidos de origen vegetal y sustancias biológicamente activas.

La acción de los aminoácidos complementa los efectos beneficiosos de las algas sobre los cultivos, aportando nitrógeno y sustancias proteicas, de manera que se evite el gasto energético extra que supone a la planta la síntesis de aminoácidos.

## MEZCLAS Y COMPATIBILIDADES

Antes de preparar una mezcla final conviene realizar unas pruebas de compatibilidad. En caso de duda consultar con el Departamento Técnico.

No aplicar en horas de máxima insolación ni mezclar con productos sulfocálcicos.

## AVISO LEGAL

La compañía garantiza la composición, la formulación y el contenido, sin embargo no se responsabiliza del mal uso que se de al producto, formulado exclusivamente para uso agrícola, el cual está destinado única y exclusivamente a ser aplicado en los cultivos recomendados y a la dosis recomendada en el apartado de "DOSIFICACIÓN", con el fin expuesto en el apartado de "DESCRIPCIÓN". El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta.

Grupo	Dosis Foliar cc/L	Dosis Radicular L/Ha	Modo y época de aplicación
Aromáticas	0,5-1	1,5-2	Aplicar durante el ciclo de cultivo.
Cereales	1-2	2-3	Aplicar durante el ciclo de cultivo.
Cítricos	1-2	2-3	Aplicar al inicio de la brotación.
Forestales	1-2	2-3	Aplicar al inicio de la brotación.
Frutales	1-2	2-3	Aplicar al inicio de la brotación.
Hortícolas	2-3	2-4	Aplicar durante el ciclo de cultivo.
Industriales	1-2	2-3	Aplicar durante el ciclo de cultivo.
Ornamentales	0,5-1	1,5-2	Aplicar durante el ciclo de cultivo.
Tropicales	2-3	3-5	Aplicar dos veces por mes.

\*Para OTROS CULTIVOS que no estén en la lista, consulte el Servicio Técnico de Arvensis.

GAMA AMINOÁCIDOS

arvensis agro, s.a

Carretera de Castellón Km 2121 · 50740 Fuentes de Ebro · Zaragoza (SPAIN)  
Telf: +34 976 169 181 · Fax: +34 976 169 183 · info@arvensis.com · www.arvensis.com

